

Утверждено приказом
министерства образования
Саратовской области
от 28 июня 2021 г. № 1075

АКТ

оценки готовности дошкольной образовательной организации
к началу 2021/2022 учебного года
составлен «12» августа 2021 года

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад компенсирующего вида № 82» г. Саратова, 1953 г.
(МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 82 г. Саратова»)

Муниципальное образование «Город Саратов»
в лице комитета по образованию
администрации муниципального образования «Город Саратов»

Юридический адрес: 410033, Российская Федерация, Саратовская обл., г.о. город
Саратов, г. Саратов, ул. им. Космодемьянской З.А. зд 6.
Фактический адрес: 410033, Российская Федерация, Саратовская обл., г.о. город
Саратов, г. Саратов, ул. им. Космодемьянской З.А. зд 6.

Заведующий Жорина Лилия Викторовна
Телефон (8452) 63-76-24

В соответствии с приказом _ комитета по образованию администрации
муниципального образования «Город Саратов»
от «21» июня 2021 г. № 370 в период с «09» по «16» августа 2021 г.
межведомственной комиссией
в составе:

Председатель комиссии:

Заместитель председателя комитета по образованию по вопросам создания условий
для обеспечения учебно-воспитательного процесса в образовательных учреждениях
города-Юдин Сергей Юрьевич;

Заместитель председателя комиссии:

Консультант отдела экономики и технического контроля комитета по образованию,
заместитель председатель комиссии –Давыдова Светлана Андреевна;

Члены комиссии:

Ведущий специалист отдела воспитательной работы и дополнительного
образования детей комитета по образованию-Чулкова Ольга Васильевна.

Ст. инженер ПУОИЧ МО ВО по г. Саратову - Филиппин
 ПКЧ УВО ВПГ России по Саратовской области Котанов В.А.
 Ст. инженер МО "УБ" г. Саратова Котаржев Р.В.
 Городской методический центр по дошкольному образованию
 ЛКУ ГИУ Митина Е.И.
 Ведущий специалист отдела предупреждения, прогнозирования,
 анализа и ликвидации чрезвычайных ситуаций по Октябрьскому
 району муниципального образования "Город Саратов"
 Подковыркин М.С.
 Представитель ОГИБДД УМВД России по городу Саратову Крайнов В.В.

Проведена оценка готовности Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад компенсирующего вида № 82» г. Саратова (далее-организация).

I. Основные результаты оценки

II.

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад компенсирующего вида № 82» г. Саратова № 2166451626185,

Дата регистрации 16 июня 2016 года .

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление 20 июля 2009 г. серия 64-АВ № 301638, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя на правах оперативного пользования (бессрочно);

Свидетельство о государственной регистрации права от 16 июля 2001 г. серия 64 АА № 157599 на пользование земельным участком, (постоянное, бессрочное);
 Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдана 22 декабря 2016 г., серия 64Л01, № 0002908, рег. номер 3146 Мин, образования Саратовской области, срок действия лицензии - бессрочно;

Свидетельство об аккредитации организации выдано – нет.

2. Паспорт безопасности организации с соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 года № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» оформлен и согласован 01.11.2019.

Декларация пожарной безопасности организации от «07» апреля 2016 г.

План подготовки организации к новому учебному году – разработан и согласован установленным порядком, приказ № 176 от 12.05.2021 г.

3. Количество филиалов 0 (единиц).

4. Количество зданий, в которых осуществляется образовательная деятельность (всего с учетом филиалов) 1 (единиц).

5. Проведенные в 2021 году ремонтные работы:

а) работы по капитальному ремонту:

виды ремонтных работ: нет

объем финансирования данных видов работ 0 (руб.);

акт приемки не оформлены, гарантийные обязательства не имеются

б) работы по текущему (косметическому) ремонту: на 1 объектах

виды ремонтных работ: Косметический ремонт в группе № 1, № 2, № 3, № 4, № 5. Ремонт санузлов, буфетных в группе № 1, № 2. Установка потолков «Амстронг» в группе № 1, № 2, № 3, № 5, коридор фойе 1 этажа, установка светильников в холле и в 4 групповых помещениях и коридор фойе частичная замена системы отопления в 4 группах, установка 4 железных дверей на входы. Объем финансирования данных видов работ 1844,844 (руб.);

акт приемки _____, гарантийные обязательства _____ ;
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

в) иные мероприятия по подготовке образовательной организации к началу 2021/2022 учебного года:

виды работ: ремонт и покраска уличного игрового и спортивного оборудования;

объем финансирования данных видов работ 0 (руб.).

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году - имеется, проведение работ необходимо: по замене ограждения территории учреждения ; по ремонту системы отопления;

проведено техническое обследование здания акт весеннего осмотра № 1-ТО от 12.05.2021 г. (составлен комиссией по охране труда по проведению общих

технических осмотров зданий и сооружений по учреждению, приказ от 03.03.2021 г. № 113.

6. Основные сведения об образовательной организации:

- а) проектная мощность организации 75 человек;
- б) численность воспитанников по состоянию на день проверки – 88 человек, в том числе зачисленных в детский сад в 2021 году 28 человек;
- в) укомплектованность штатов организации:
воспитателей - 10 человек 100 % ; младших воспитателей – 5 человек 100 %;
в том числе:
старший воспитатель 1 человек,
педагог-психолог 1 человек,
социальный педагог 1 человек,
педагог дополнительного образования 1 человек,
инструктор по физической культуре 1 человек,
музыкальный руководитель 1 человек,
административно-хозяйственных работников – 3 человек 100 %;
поваров 2 человек 100 %;
медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции 4 человек 80%.
- г) наличие планов работы организации на 2021/2022 учебный год – разработан проект годового плана, приказ от 09.06.2021 № 201, в том числе в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

7. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное:

Здания и объекты организации (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся, родителей (законных представителей) с ограниченными возможностями здоровья. Имеется специальный звонок на входной калитке и переносной пандус для въезда в организацию;

Наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

- а) спальный корпус - не имеется, (типовое помещение) состояние – удовлетворительное;
- б) игровая комната 5 имеется, приспособленное помещение, емкость – 20 человек, состояние – удовлетворительное;
- в) отдельная санитарная комната 5- имеется, приспособленное помещение, емкость умывальной зоны -15 человек, туалетная зона состояние – 3 человека состояние удовлетворительное;
- г) наличие игровой площадки для детей имеется 5, соответствует требованиям безопасности и санитарным нормам и правилам;

д) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – имеется приспособленное помещение, емкость – 25 человек, состояние – удовлетворительное;

бассейн (не имеется);

музыкальный зал – имеется приспособленное помещение, емкость – 25 человек, состояние – удовлетворительное.

Основные недостатки: отсутствуют.

е) - наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем – имеется спортивное и физкультурное оборудование и инвентарь, обеспечивает проведение занятий, его состояние удовлетворительное, акты – разрешения на использование спортивного оборудования в образовательном процессе, от 05.08.2021г. № 4- ОТ, № 5-ОТ, № 6-ОТ, № 7-ОТ составлены комиссией по охране труда по обследованию и проверки готовности спортивного и игрового оборудования.

Потребность в спортивном оборудовании: требуется баскетбольное кольцо 1 шт., корректирующие дорожки для здоровья – 6 шт., санки -2 шт., лыжи -7 пар., спортивный инвентарь по 25 комплектов.

Основные недостатки: отсутствуют.

ж) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное.

Потребность в замене мебели: дополнительно требуются шкафы книжные, столы детские, стульчики детские, стенки детские для игровых помещений

научно-педагогическая и методическая литература – имеется.

8. Состояние земельного участка закрепленного за организацией –

удовлетворительное: акт весеннего осмотра от 12.04.2021 г. общая площадь участка – 3918 кв. м;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям не имеется

Основные недостатки: отсутствуют.

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеется 1, техническое состояние удовлетворительное, соответствует санитарным нормам;

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются;

Основные недостатки: отсутствуют.

9. Медицинское обслуживание в организации организовано

а) медицинское обеспечение осуществляется штатным медицинским персоналом медицинским персоналом в количестве 4 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество	Характер работы	Примечание
-----------	----------------	------------	-----------------	------------

		ставок	(штат, договор)	
Врач – педиатр	По должностной инструкции врач-педиатр	0,5	Штатный сотрудник по внешнему совместительству	По должностной инструкции врач-педиатр
Старшая медицинская сестра	Доврачебная медицинская помощь по сестринскому делу в педиатрии	1	Штатный сотрудник, основная работа	Доврачебная медицинская помощь по сестринскому делу в педиатрии
Медсестра по массажу	Доврачебная медицинская помощь по медицинскому массажу	1	Штатный сотрудник, основная работа	Доврачебная медицинская помощь по медицинскому массажу
Инструктор По ЛФК	Доврачебная медицинская помощь по лечебной физкультуре и спортивной медицине	1	Штатный сотрудник, основная работа	Доврачебная медицинская помощь по лечебной физкультуре и спортивной медицине

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена министерство здравоохранения Саратовской области от 12 декабря 2016 г., серия ЛО-64 J 0004010, регистрационный номер ЛО-64-01-003653;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет – имеется, приспособленное помещение, емкость – человека, состояние – удовлетворительное;

логопедический кабинет – не имеется;

кабинет педагога-психолога – имеется, приспособленное помещение, емкость – 5 человек, состояние – удовлетворительное;

стоматологический кабинет – не имеется;

процедурная – имеется, приспособленное помещение, емкость – 5 человек, состояние – удовлетворительное;

Потребность в медицинском оборудовании имеется, требуется сейф для хранения медикаментов, столик инструментальный кушетка, фиксатор ключи ширма медицинская.

(имеется, не имеется)

Основные недостатки: отсутствуют.

10. Питание воспитанников – организовано:

а) приготовление пищи осуществляется штатными сотрудниками – поварами (помощниками поваров) в количестве 3 человек, приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых у организаций, по заключенным договорам.

Реквизиты:

ООО «Старинные рецепты», договор № 3 от 11.01.2021 г. – мясо;
 ООО «Старинные рецепты», договор № 8 от 25.12.2020 г.- птица;
 ООО ПТК «Меркурий –Н», договор № 1 от 11.01.2021 г. – рыба;
 СППК-«ХВАЛЫНЬ», контракт № 82 М от 26.03.2021 г.- масло;
 ООО «Наш хлеб», договор № 2 от 21.12.2020 г. – хлеб;
 ООО «Астра-ЛД», договор № 13, № 12, № 11, от 26.04.2021 г.- овощи, яйцо, пр.;
 ООО «Астра-ЛД», договор № 9, № 4, от 25.12.2020 г. – яйцо, овощи;
 ООО «Астра-ЛД», договор № 5, № 6, № 7, от 21.12.2020 г. – фрукты, молоко, пр.;
 ООО «Астра-ЛД», договор № 10 от 01.04.2021 г. – молоко.

Основные недостатки: отсутствуют

б) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует:

в) обеспеченность технологическим оборудованием – достаточное, его техническое состояние соответствует нормативным требованиям акты допуска к эксплуатации оформлены: акт-разрешение № 8- ОТ эксплуатации пищеблока МБДОУ « Детский сад компенсирующего вида № 82» г. Саратова на 2021-2022 у. г. от 05. 08.2021 г.

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются.

Основные недостатки: отсутствуют.

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования имеется, требуется: холодильник -2 , картофелечистка- 1, мясорубка -2, утюг-2;

г) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам;

д) обеспеченность столовой посудой достаточное;

е) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеется;

ж) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется;

з) питьевой режим обучающихся организован в соответствии с графиком выдачи кипяченной воды с пищеблока 4 раза в день (два сменных чайника на каждую группу).

Основные недостатки: отсутствуют.

и) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется,

договор выполнения работ (оказания услуг) № 1022 от 30.12.2020 г. на проведение дератизационных и дезинсекционных работ с ФГУП «Меддезинфекция».

11. Нормы освещенности групповых помещений, кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: отсутствуют.

12. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации (в соответствии с присвоенной категорией) выполнены:

а) проведено категорирование объекта (ов) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 года № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»,

Акт обследования и категорирования 2021 года находится в разработке,

б) присвоена 3 категория опасности объекта(ов);

в) в соответствии с присвоенной категорией охрана объектов организации осуществляется сотрудниками частной охранной организации и дежурными ответственными администраторами по графику дежурств.

в составе 1 человек сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 человек. Договоры по оказанию охранных услуг заключены:

ООО «ЧОО «Щит -2002», Лицензия № Л-0038 от 06.04.2018, муниципальный контракт № 04-ЭА от 26.03.2021 г. Договор об оказании услуг подразделением вневедомственной охраны с помощью КТС с ФГКУ УВО ВНГ Российской Федерации по Саратовской области с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г.

Договор на техническое обслуживание средств сигнализации с ФГУП «Охрана» Росгвардии по Саратовской области от 30.12.2020 г;

г) объекты организации системой охранной сигнализации не оборудованы;

д) системой контроля и управления доступом не обеспечена;

е) оснащение объекта системой наружного освещения оснащено количество фонарей:

настенные светильники по периметру здания;

светодиодные для уличного освещения модель ULV-Q610, консольные – 6 штук;

светильник (типа «Кобра») – 1 штука;

светильники светодиодные над входами (выходами) в количестве 5 штук, включаются внутри здания;

ж) системами наружного и внутреннего видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы;

з) наличие плана эвакуации в случае угрозы совершения или о совершении террористического акта имеется;

и) обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов и осуществление контроля за их функционированием обеспечивается;

к) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием нет, имеется телефон АТС (8452) 63-76-24, договор с ПАО «Ростелеком» № 640190013892 от 30.12.2020 г. находится в рабочем состоянии;

л) территория организации ограждением оборудована и обеспечивает невозможность несанкционированного доступа;

м) размещение на объекте наглядных пособий о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц в случае чрезвычайных ситуаций имеется;

н) наличие системы оповещения и управления эвакуацией имеется система оповещения и управления эвакуацией людей, модуль речевого оповещения «Рокот-4», оповещатели речевые в количестве 14 шт;

о) проведение практических занятий (тренировок) с участниками образовательного процесса проводятся, 1 раз в квартал;

указать их периодичность

п) наличие металлоискателей имеется ручной, в количестве 1 шт;

р) обеспечение объекта контрольно-пропускными пунктами не имеется;

с) оснащение въезда на территорию объекта воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию не имеется.

Основные недостатки: отсутствует.

13. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует, нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2021 году проверка состояние пожарной безопасности проводилась.

Акт проверки органом государственного контроля (надзора) юридического лица № 400 от 28.05.2021 г. Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Саратову УНД и ПР Главного управления МЧС России по Саратовской области.

Результаты проверки: В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований (с указанием положений (нормативных) правовых актов): Система противопожарной защиты в случае пожара не обеспечивает автоматическую разблокировку и (или) открывание ворот установленных на проездах и подъездах, а так же нахождение их в открытом положении для

обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники, либо ручное открывание при организации круглосуточного дежурства персонала непосредственно у места установки ворот или дистанционно при устройстве видео и аудио связи с местом установки в нарушение абз. 4 п.71 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» - лицом, допустившим нарушение юридическое лицо МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 82 Предписание № 400/1/1 об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара;

б) требования пожарной безопасности выполняются;

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы;

г) в организации установлена - программно-аппаратный комплекс «Стрелец-Мониторинг»;

-автоматическая пожарная сигнализация, включает в себя прибор приёмно-контрольный охранно-пожарный «Гранит-16» - 1 шт., расположен в административном кабинете 1-го этажа, пункте нахождения сотрудника охраны ил ответственного дежурного администратора объекта, на который выведены шлейфы: извещатели пожарные дымовые ИП 212 – 41М – 196 шт., извещатели пожарные тепловые ИП – 103-5/1-АЗ– 6 шт., извещатели пожарные ручные ИПР 513-10– 22 шт.;

-система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре имеется, в соответствии с СП 3.13130.2009 предусмотрена система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре третьего типа, модуль речевого оповещения «Рокот-4», оповещатели речевые в количестве 14 шт., на путях эвакуации размещены указатели, над всеми «АС-2-1» - 12 шт., оповещатели световые «Молния-12» («Выход») – 34 шт. Система оповещения и управления эвакуацией людей оснащен источниками резервного питания ИВЭПР 112 2 2х12 БР., система оповещения и управления эвакуацией людей оснащена источниками резервного питания ИВЭПР 112 2 2х12 БР. ., на путях эвакуации размещены указатели, над всеми выходами оповещатели световые (табло «Выход») – 20 шт.

д) пожарная сигнализация находится в рабочем состоянии;

е) здания и объекты организации системами противодымной защиты оборудованы;

ж) система передачи извещений о пожаре обеспечивает, автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре без участия персонала;

з) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает, обеспечивает, защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную

эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны. поэтажные планы эвакуации, разработаны.

Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены, Приказ № 146 от 05.04.2021 г.

и) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась: проводилась 09.07.2021 г.

Результаты проверки: Величина сопротивления изоляции объектов испытания, указанных в таблице соответствует требованиям НТД состояние электропроводки соответствует требованиям, Протокол № 151/21 от «09» июля 2021 года, выдан ГК «ДЕНРЕВ» Электроизмерительная лаборатория ООО «Компания Континент»,

к) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также тренировок по действиям при пожаре организовано проводится 1 раз в 6 месяцев.

В ходе приемки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности: _____

_____.

14. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены.

Отопление помещений и объектов организации осуществляется из теплоцентрали от котельной по улице Гвардейская, д. 2А –постоячная система верхний розлив, состояние удовлетворительное.

Опрессовка отопительной системы проведена, Акт от 31 мая 2021 г. № 009/2021- Л выдан ООО «Энергосбыт–Техстекло».

Обеспеченность топливом составляет 0 % от годовой потребности. Потребность в дополнительном обеспечении составляет 0 %. Хранение топлива не организовано.

15. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается.

Воздухообмен осуществляется за счет:

- В групповых помещениях, административных и вспомогательных помещениях за счет естественной вентиляции: (акт проверки № 0444 от 03.08.2021 г.)
- В помещении цеха горячей продукции за счет естественной вентиляции и вытяжной системы: (акт проверки № 0445 от 03.08.2021 г.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение установленных норм воздухообмена.

16. Водоснабжение образовательной организации осуществляется централизованно ООО «Концессия водоснабжения – Саратов» Контракт № 4058 от 31.12.2020 г. на холодное водоснабжение и водоотведение.

17. Газоснабжение образовательной организации: не имеется.

18. Наличие туалета (ов), внутри здания ДООУ имеется количество 7 шт.,

Канализация имеется в удовлетворительном состоянии.

19. Перечень предписаний, находящихся на исполнении в образовательной организации:

№ п/п	Наименование органа, выдавшего предписание	Срок исполнения предписания	Необходимый объём денежных средств для исполнения предписания	Наличие плана по устранению нарушений (да/нет)
1	ПРЕДПИСАНИЕ № 400/1/1 ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО ГОРОДУ САРАТОВУ	01.03.2022 г.	159,590,38 руб.	да
2	ПРЕДПИСАНИЕ № 244 ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА УПРАВЛЕНИЕ ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ В Г. САРАТОВЕ	01.09.2022 г.	35,000 руб.	да

20. Оснащенность образовательной организации с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19):

- а) обеспечение режима термометрии обеспечен,
- б) обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков при входе в образовательную организацию, помещения для приема пищи, санитарные узлы и туалетные комнаты обеспечены,
- в) обеспечение регулярного обеззараживания воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию воздуха обеспечены,
- г) наличие тепловизоров 0 ед.,
- д) наличие бесконтактных термометров 2 ед.,

- е) наличие дозаторов с антисептическим средством для обработки рук- 5 шт.,
- ж) запас дезинфицирующих средств 50 литров указать объем (в литрах),
- з) наличие приборов для обеззараживания воздуха (бактерицидные лампы 11 шт., устройства, разрешенные к использованию в присутствии людей, 11 шт.),
- и) запас средств индивидуальной защиты (защитные маски, перчатки) 42 человека (указать на какое количество человек рассчитан запас).

21. Наличие в образовательной организации плана профилактических мероприятий в условиях коронавирусной инфекции (COVID-19) имеется.

II. Заключение комиссии

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад компенсирующего вида № 82» г. Саратова к новому 2021/2022 учебному году

(готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам приемки

1. В ходе проведения приемки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

не оборудован кабинет санитарно-гигиенический, не все группы

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям приемки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении приемки готовности организации к новому учебному году комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «__» _____ 2021 года разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «__» _____ по «__» _____ 2021 г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «__» _____ 2021 г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений, для принятия решения.

Председатель комиссии:

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Заместитель председателя комиссии:

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Секретарь комиссии:

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Члены комиссии:

(подпись)

(инициалы, фамилия)

И.И.И.
Р.И.И.
А.И.И.

Тимошенко И.
Комаров Р.В.
Александров О.В.

Э. Лангеваль
Клод Э.
М. С. Подпольский